

HYBRID-ALARMZENTRALE

# XTREAM

Optimal abgesichert, flexibles System –  
Draht & Funk

ZERTIFIZIERT  
NACH  
EN 50131  
GRAD 2/3



PROFESSIONELLE SYSTEME  
FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ



HYBRID-ALARMZENTRALE

# XTREAM – VÖLLIGE FREIHEIT MIT MAXIMALER SICHERHEIT

Die XTREAM-Serie ist eine sogenannte Hybrid-Alarmanlage, die es ermöglicht Komponenten sowohl per BUS-Verdrahtung, konventioneller Relais-technik oder mittels Funkgateways in das System einzubinden – volle Flexibilität und höchste Sicherheit.

Bei der AVS Alarmzentrale XTREAM handelt es sich um eine Hybrid-Einbruchmeldeanlage, welche sich auszeichnet für Neubau oder Sanierungen, für mittlere bis große Systeme, von Eigenheim bis Großgewerbe eignet und durch die modulare Aufbauweise jederzeit erweiterbar ist. Die Zentrale kann bis zu 640 Melder verwalten und ist dann sogar nach den Europäischen Standards der EN 50131 Grad 3 für Einbruchmeldeanlagen sowie durch den VSÖ zertifiziert.

## Volle Flexibilität dank Funk & Draht

Die Systemkomponenten können über einen seriellen BUS, konventionelle Zoneneingänge und durch Funkgateways gekoppelt werden.

Eine große Auswahl an Bedienteilen, Meldern, Signalgebern, Wählgeräten und vieles mehr ergänzen Ihr Alarmanlagensystem perfekt.

## Einfache und komfortable Bedienung

Die Bedienung sowie die Scharf-/Unschärf-Schaltung der Alarmanlage kann durch AVS Mifare Transponder, PIN-Eingabe am Bedienteil, Funk-Handsender, die Smartphone/Tablet-App „MyAVSAlarm“ und weiteren Schatlösungen erfolgen.

Ein analoges PSTN-Übertragungsgerät ist bereits in der Zentrale integriert und kann mit GSM/GPRS (auch in 4G/LTE) und IP-/Wifi-Wählgeräten

erweitert werden. Für eine zukunftsorientierte und sichere Übertragung von Alarmen und technischen Informationen.

## KfW-Förderung dank Zertifizierung möglich

Die Hybrid-Alarmzentrale XTREAM 64 ist nach den Europäischen Standards der EN 50131 Grad 2 für Einbruchmeldeanlagen zertifiziert, die XTREAM 640 nach den Standards der EN 50131 Grad 3 sowie den zugelassenen VSÖ-Geräteklassen GS-H, GS-N und P/S.

Somit erfüllen beide Alarmzentralen die Voraussetzungen für eine KfW-Förderung. Detaillierte Informationen hierzu können Sie auf unserer Website [www.avs-alarmanlagen.com](http://www.avs-alarmanlagen.com) nachlesen.

## IN DER PRAXIS

### EINSATZGEBIETE VON XTREAM

- Privat- oder (Groß-) Gewerbeobjekte
- bei Neubau oder Sanierungen
- für mittlere bis große Systeme



XTREAM

# DIE VORTEILE DER HYBRID-ALARMZENTRALE

- verdrahtetes System für höchste Sicherheit
- vereint mittels Funkgateways als Hybrid-Zentrale die Vorteile einer Draht- und einer Funkanlage
- niedrige Wartungskosten
- flexibel und modular ausbaubar durch eine Vielzahl an Erweiterungsmodulen
- Verwaltung von bis zu 640 Meldern
- VSÖ (XTREAM 640) und EN 50131 Grad 2 bzw. Grad 3 zertifiziert
- voller Versicherungsschutz und dadurch Vergünstigungen der Beiträge möglich
- KfW förderbar
- **10 Jahre** Produktgarantie auf die Alarmzentrale
- Verwaltung von bis zu 64 Sicherungsbereichen mit jeweils vier Scharfschaltstufen
- einfache und komfortable Bedienung durch PIN-Eingabe am Bedienteil, AVS Mifare Transponder, Funk-Handsender oder über die MyAVSAlarm App



XTREAM (links) – Hybrid-Alarmzentrale  
CITY LED (unten) – Außensignalgeber zur optischen und akustischen Alarmierung



JET PA WS4 Video (links) – Funk-Video-Bewegungsmelder für den Innenbereich  
JET (unten) – Bewegungsmelder für den Innenbereich



OUTSPIDER (oben) – Bewegungsmelder für den Außenbereich



WIC 4 MINI (oben) – Funk-Magnetkontakt im Miniformat zur Absicherung von Fenstern und Türen – erhältlich in drei Farben.

GHOST (links) – Funk-Magnetkontakt, für den verdeckten Einbau in den Rahmen von Fenstern und Türen.



Bedienteile:  
A500 (Softkey, links), A600 (Softkey, unten) und das Touch-Bedienteil ICE (rechts)



# **AVS** Alarmanlagen

PROFESSIONELLE SYSTEME FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ



AVS Alarmanlagen · Industriestraße 53 · 67063 Ludwigshafen  
[www.avs-alarmanlagen.com](http://www.avs-alarmanlagen.com)

FOLGEN SIE UNS



Ihr Fachbetrieb vor Ort:

